

## エアバッグキャンセラー品番別対応表    スタンダードボス

対応品番	キャンセラータイプ	ホーン一体コネクター	注意事項
111	メスタイプ	—	—
112	—	コネクター112B	注1
113	メスタイプ	—	—
114	メスタイプ	—	—
115	オスタイプ	—	—
116	オスタイプ	—	—
117	オスタイプ	—	—
119	オスタイプ	—	注2

211	メスタイプ	—	—
211V2	メスタイプ	—	—
211V3	メスタイプ	—	—
211V4	メスタイプ	—	—
217	メスタイプ	—	—
221	メスタイプ	—	—
223	オスタイプ	—	注2
224	オスタイプ	—	注2
224V2	オスタイプ	—	注2
225	オスタイプ	—	注2、注3
226	オスタイプ	—	注2
227	オスタイプ	—	注2
290	メスタイプ	—	—

317	オスタイプ	—	—
-----	-------	---	---

411	オスタイプもしくはメスタイプ	—	注4
414	オスタイプ	—	—
415	オスタイプ	—	—

対応品番	キャンセラータイプ	ホーン一体コネクター	備考
535	オスタイプ	—	—
536	オスタイプ	—	—
537	オスタイプ	—	—
539	オスタイプ	—	注2
540	オスタイプ	—	注2
541	オスタイプ	—	—
542	オスタイプ	—	—
550	オスタイプ	—	—

625	オスタイプ	—	—
628	—	コネクター623B	注1
629	オスタイプ	コネクター623B	注5
631	オスタイプ	—	—
632	オスタイプ	—	—
633	オスタイプ	—	注2

708	メスタイプ	—	—
709	メスタイプ	—	—

816	—	—	注6
817	オスタイプ	—	—
818	オスタイプ	—	注2
819	オスタイプ	—	—
820	オスタイプ	—	—

909	オスタイプもしくはメスタイプ	—	注4
910	オスタイプ	—	—
912	オスタイプ	—	注2
913	オスタイプ	—	—
922	オスタイプ	コネクター922B	注2、注5
923	オスタイプ	—	注2

## 注意事項

注1: ホーンコネクターがキャンセラーの役割をする為、ホーンコネクターを接続することによりエアバッグの警告灯が消灯できます。

注2: ステアリングに2段式エアバッグが搭載されている車両はエアバッグキャンセラーが2本必要です。必要に応じて購入してください。

注3: エアバッグコネクターのキャンセラー差込口の穴が大きいため、キャンセラーの先端部分を少量「へ」の形に曲げてください。  
※端子の折り曲げは、折れてしまう為一回のみにしてください。

注4: 現車にてオスタイプを使用する車両か、メスタイプを使用する車両かを確認してください。

注5: エアバッグ配線とホーンコネクターが一体になっている車両はキャンセラーを使用せず、一体型コネクターを使用してください。

注6: エアバッグ本体に警告灯があり、エアバッグを外しても警告灯が点灯しないためキャンセラーはボスに付属しておりません。