西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	Н6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【イスズ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
	JJ 系	S58~2/6		301	
	DO 7	0 /0 0 /0		107	注 3
	BC 系	2/6~6/3	ACC	108	
				213	
アスカ		6/3~7/8	ACC	214	
	00/017		SRS	217	
	CD/CJ 系			219	
		7/9~9/10	ACC	220	
			SRS	217	
117クーペ	PA90 系	S53~S56		301	
	IT 7	S60~2/2		301	
» ~-	JT 系	2/3~5/8		301	
ジェミニ 	M 1 75	5/9~9/1	SRS	211	
	MJ 系	9/2~12/6	SRS	221	
	ID400 /400	S56~S63		廃盤	
ピアッツァ	JR120/130	S63~3/7		301	
	JT221	3/8~5/10		301	
ビークロス	UGS25	9/4~11/3	SRS	317	
		S56~3/9		廃盤	注 2
	LIDCOF /60	3/10~5/6		301	注 2
ビッグホーン	UBS25/69	5/7~10/2		316	注1
		5/ /~ 10/ 2	SRS	317	注 1
	UBS26/73	10/2~14/12	SRS	317	注 1
	WFR 系	S56~5/7		廃盤	
	WFS 系	5/8~7/7		301	注 2
ファーゴ				620	注 4
フィリー	E24	7/8~11/6	ACC	廃番	
			SRS	629	
	E50	9/7~14/5	SRS	629	
ベレット	TR90 系	S45~S49		廃番	
	UCS17/55	1/5~7/11		301	注 2
ミュー	110000	7/10 - 10/5		316	
ウイザード	UCS69	7/12~10/5	SRS	317	注 1
	UES25/73	10/6~14/5	SRS	317	注 1
ロデオ	TFS55	S63/5~6/10		201	注 2
ファスター	11-900	303/3~0/10		301	/± 4

[※]注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。 適合データは、2020年4月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	Н6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【イスズ】

メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。

取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。

適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。


なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任 の元に行ってください。

- ・弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。
 - 注 1 ステアリングのデザインによってレバー類に干渉する場合があります。その際は別売の「ボススペーサー」が必要です。 (10,15,20,25,30mm の中からお選びください)
 - 注 2 車両の個体差により、適合品番が異なります。純正ステアリングのウインカーキャンセル部の形状を確認してください。 (図 3-1)
 - 注3 一部、車側のホーンコンタクトヒ°ホ*ットがホ*ス側のコンタクトフ°レート(真鍮板)を強く押しすぎる車両があります。 その場合は取り付けを中止してください。(図 1-1)
 - 注 4 年式、型式を問わず適合品番が品番 602 の車両があります。純正ステアリングのウインカーキャンセル部の形状を確認してください。 ステアリング・側リターンピンニ品番 602、車両側リターンピンニ品番 620(図 6-3)

★装備説明

ACC オートクルーズコントロール(自動定速走行装置)の事で、アクセルペダルを踏まなくても任意の速度で車速を一定に保つ事が出来る装置。


SRS エアバッグ




※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。 適合データは、2020年4月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	Н6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【イスズ】





※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。 適合データは、2020年4月現在のものです。