

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
アベニール サリュー	W10	2/5～7		602	注 8
		7/1～10/7		620	注 8
			SRS	629	注 3
	W11	10/8～17/10	SRS	629	注 3・13
インフィニティ	G50	1/11～5/5	SRS	629	注 10
		5/6～9/7		未確認	
ウイングロード	Y10	8/5～11/5	SRS	628	注 3
	Y11	11/6～17/10	SRS	629	注 19
	Y12	17/11～	SRS	631	注※
エクスパート	W11	11/6～18/12		620	
			SRS	629	注 3・13
エクストレイル	T30	12/10～19/7	SRS	629	注 3・10
	T31	19/8～25/11	SRS	631	
エスカルゴ	G20	1/1～2/1		602	
ADワゴン ADバン ADエクスパート	B11	S56～2/9		602	
	Y10	2/10～5/8		602	
		5/9～11/5		620	注 8
			SRS	629	注 3
	Y11	11/6～20/12		未確認	
			SRS	629	注 13
エルグランド	E50	9/5～12/7	SRS	625	注 3・13
		12/8～14/4	SRS	629	
	E51	14/5～22/7	SRS	631	
	E52	22/8～	SRS	633	注 3
オースター スタンザ	A10/11	S52～S61/5		601	
	T12	S61/6～2/5		602	
オッティ	H91	17/6～18/9	SRS	817	
	H92	18/10～25/2	SRS	817	注 24
キックス	H59	20/10～24/8	SRS	817	
キャラバン ホーミー NV350	E20～23	S48～S60		601	
	E24	S61～7		602	
			ラジオリモコン	廃盤	
			ASCD	廃盤	
		7～13/6		620	注 8
			SRS	629	注 3・13
	E25	13/7～24/5		629	
			SRS	629	
	E26	24/6～	SRS	633	注※・22

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
キューブ	Z10	10/2～14/9	SRS	629	注 3・13
	Z11	14/10～15/4	SRS	632	
		15/5～20/10	SRS	631	注 12
			SRS	632	注 12
	Z12	20/11～	SRS	633	注※
クリッパー	U70 系	15/10～23/12	SRS	817	注 24
クリッパー NT/NV100	U71/72	24/1～25/11	SRS	817	注 24
NV100 クリッパー	DR64V	25/12～27/2	SRS	414	
	DR17V	27/3～	SRS	414	注※
クルー	K30	5/7～7/1		602	注 8
		7/2～14/6		620	注 8
			SRS	不可	
サニー NXクーペ ルキノ	B310	S52～S56		601	
	B11	S56～S59		602	
	B12	S59～1/12		602	
	B13	2/1～5/12		602	
			ASCD	廃盤	
			電子制御サス付	619	注 1
	B14	6/1～10/9		620	注 8
			SRS	629	注 3
	B15	10/10～16/10	SRS	629	注 3・13
サニーカリフォルニア	Y10	2/10～5/8		602	
		5/9～8/4		620	注 8
			SRS	628	注 3
サニートラック	B122			600	
サファリ	160	S55～S62		601	
	Y60	S62～9/9		602	注 8
			SRS	629	注 3
シーマ	Y31	S63～3/9	センターパッド回転	615	注 1・10・25
			センターパッド非回転	特注	注 5・10
	Y32	3/9～8/6	ラジオリモコン	621	注 10
			SRS	625	注 3・10
	Y33	8/7～12/12	SRS	625	注 3・10・13
	F50	13/1～22/7		未確認	
シルビア	S110	S54～S58		601	
	S12	S58～S63		602	
	S13	S63/5～5/9		602	
			スーパーハイキャス	616	
	S14	5/10～7/5		620	注 8
			スーパーハイキャス	622	
		7/5～11/1	SRS	629	注 3・13
	S15	11/1～14/11	SRS	629	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
ジューク	F15	22/6～	SRS	633	注※・3
スカイライン	C10	S45～S50		廃番	
	C110	S50～S54		廃番	
	C210	S54～S56		廃番	注 6
	R30	S57～S59		601	注 2・9
	R31	S60～S61		602	
		S61～1/7		602	
	R32	1/5～5/7		602	
			ASCD	廃盤	
			スーパーハイキャス	616	
			ASCD／スーパーハイキャス	617	注 25
			オプションSRS	629	注 11・13
	R33	5/8～6/12		620	注 8
			スーパーハイキャス	622	
		7/1～10/5	ASCD	621	
			SRS	629	注 3・13
	R34	10/5～	SRS	629	注 3
	V35	13/6～18/10	SRS	631	注 3
	V36	18/11～26/4	SRS	633	注 3
	V37	26/2～	SRS	未確認	
スカイライン GT-R	R32	1/8～		616	
			オプションSRS	629	注 11・13
	R33	7/1～	SRS	629	注 3
	R34	11/1～14/8	SRS	629	注 3
スカイライン クロスオーバー	R35	19/12～	SRS	633	注※・3・23
	J50	21/7～28/6	SRS	633	注※・3
ステージア	C34	8/9～13/9	SRS	629	注 3・13
	M35	13/10～19/6	SRS	631	
セドリック グロリア	Y30	S58～S62		601	注 21・9
			センターパッド非回転	不可	
	Y31	S62～3/6		602	
			ASCD	不可	
			センターパッド非回転	特注	注 5
	Y32	3/7～7/6		620	注 8
			スーパーハイキャス	622	
			エアコン／ラジオリモコン	621	
			ASCD	621	
			オプションSRS	未確認	
	Y33	7/6～11/7	SRS	629	注 3・10・13
	Y34	11/7～16/10	SRS	629	注 10
			ASCD／SRS	未確認	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
セドリック グロリア ワゴン／バン	Y30	S58～S61/10		601	注 21
		S61/11～6/2	テレスコピック	601	注 2・9
				602	注 21
		6/3～9/7		620	注 8
		9/8～11/8	SRS	629	注 3・10・13
セフィーロ	A31	S63～6/7		602	
			ASCD	廃盤	
			デュエットSS	615	注 1・25
			ASCD／デュエットSS	615	注 1・25
	A32	6/8～10/11	SRS	629	注 3・13
	A33	10/12～12/12	SRS	629	注 11・17
		13/1～15/3	SRS	631	
セフィーロワゴン	A32	9/6～12/8	SRS	629	注 3・13
セレナ	C23	6/5～7/7		620	注 8
			スーパーハイキャス	622	
		7/8～11/6	SRS	629	注 3・13
	C24	11/6～17/4	SRS	629	注 11
	C25	17/5～22/10	SRS	631	
	C26	22/11～	SRS	633	注※・3
ダットサン トラック	C720	S54～S60/8		601	
	D21	S60/9～9/12		602	
	D22	9/1～		620	
			オプションSRS	629	注 3・13
デイズ	B21W	25/6～R1/3	SRS	819	注 3
デイズルークス	B21A	26/2～R2/2	SRS	819	注 3
ティアナ	J31	15/2～20/5	SRS	631	
	J32	20/6～26/2	SRS	633	注 3
ティーダ	C11	16/9～24/10	SRS	631	
ティーノ	HV10	10/12～15/5	SRS	629	
デュアリス	J10	19/5～26/3	SRS	631	
テラノ レグラス	D21	S61/11～7/9	テレスコピック	601	注 9
				602	
			ASCD	廃盤	
	R50	7/9～14/8	SRS	629	注 3・13
ノート	E11	17/1～24/8	SRS	631	
	E12	24/9～	SRS	633	注※・26
パネット	SS 系	5/6～11/5		902	
	SK 系	11/6～29/6	SRS	910	注 3
パネット NV200	M20	21/5～	SRS	631	
パネットセレナ	C23	3/5～5/5		602	注 8
			スーパーハイキャス	616	
パネットラルゴ	C120～22	S53～5/5	テレスコピック	601	注 2・9
				602	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
パルサー エクサ ラングレー SR-V	N12/13	S57～2/8		602	
	N14	2/9～6/12		618	
	N15	7/1～9/8	SRS	629	注 3・13
		9/9～	デュアルSRS	629	注 3・13
ピノ	HC24	19/1～22/2	SRS	414	
フーガ	Y50	16/10～21/10	SRS	631	注 3・11
	Y51	21/11～	SRS	633	注※・3
フーガハイブリッド	Y51	22/10～		未確認	
フェアレディ Z	S130	S53～S58		601	
	Z31	S58/9～S64		602	
			ASCD	不可	
	Z32	1/7～6/9		602	
			ASCD	廃盤	
			スーパーハイキャス	616	
			ASCD／スーパーハイキャス	617	注 25
		6/10～14/6	SRS	629	注 3・13・16
	Z33	14/7～20/11	SRS	631	
	Z34	H20/12～R3	SRS	633	注 3
	RZ34	R4/8～	SRS	別紙参照	注※・27
プリメーラ カミノ ワゴン	P10	2/6～6/11		602	
		6/12～7/8		620	注 8
			SRS	629	注 3・17
	P11	7/9～13/1	SRS	629	注 3・13・17
	P12	13/1～17/12	SRS	629	注 17
ブルーバード	P510～910	S43～S58		601	
	U11	S58～S63		602	
			デュエットSS	610	注 1・3
	U12	S63～3/8		602	
			ASCD	廃盤	
			ASCD／デュエットSS	615	注 1・25
	U13	3/9～6/12		618	
		7/1～7/12		620	注 8
			SRS	629	注 3・13
	U14	8/1～12/7	SRS	629	注 3・13
ブルーバードシルフィ	G10	12/8～17/12	SRS	629	
	G11	17/12～24/12	SRS	631	
プレーリー ジョイ リパティ	M10	S63～7/8		602	
	M11	7/9～10/11	SRS	629	注 3
	M12	10/11～16/12	SRS	629	注 3・13
プレサージュ バサラ	U30	10/6～15/6	SRS	629	
	U31	15/7～21/8	SRS	631	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
プレジデント	250	S48/8～2/9		未確認	
	G50	2/10～14/12		未確認	
	F50	15/10～22/8		未確認	
プレセア	R10	2/6～6/12		602	
			ASCD	廃盤	
			電子制御サス付	619	注 1
	R11	7/1～12/8	SRS	629	注 3・13
マーチ カブリオレ NISMO S Be-1 パオ フィガロ	K10	S57～3/12		602	
	K11	4/1～7/11		618	注 18
		7/12～14/2	SRS	629	注 13
	K12	14/3～15/4	SRS	632	
		15/5～22/7	SRS	631	注 12
			SRS	632	注 3・12・20
	K13	22/7～R4/12	SRS	633	注 3
マキシマ	U11	S59～S63/9		610	注 1・3
	J30	S63/10～6/8		602	
			ASCD	廃盤	
			デュエットSS	615	注 1・25
			ASCD／デュエットSS	615	注 1・25
ミストラル	R20	6/6～8/2		602	
		8/3～10/8	SRS	629	注 3・13
ムラーノ	Z50	16/9～20/8	SRS	631	
	TZ51	20/9～27/4	SRS	633	注 3
モコ	MG21/22	14/4～18/1	SRS	414	
		18/2～23/1	SRS	414	
	MG33	23/2～28/5	SRS	414	注※
ラシーン	B14	6/12～12/8	SRS	629	注 3・13
ラティオ	C11	16/9～24/10	SRS	631	
	N17	24/10～28/12	SRS	633	注 3
ラフェスタ	B30	16/12～24/12	SRS	631	
ラルゴ	W30	5/5～7/8		620	注 4
			スーパーハイキャス	622	
		7/9～11/6	SRS	629	注 3・13
リーフ	ZE0	22/12～	SRS	633	注※・3
ルークス	ML21	21/12～25/3	SRS	414	
ルネッサ	N30	9/10～13/9	SRS	629	注 3・13
レパード J・フェリー	F30	S55～		不可	
	F31	S61/2～S63/7		615	注 1・15・25
		S63/8～4/5		619	注 1・7・15
	Y32	4/6～8/2		未確認	
	Y33	8/3～11/6	SRS	625	注 3・13

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
ローレル	203～31	S55～S59		601	
	C32	S59～S63		601	
	C33	S63～4/12		602	
			ラジオリモコン	廃盤	
			ASCD	廃盤	
			デュエットSS	615	注 1・25
			ASCD／デュエットSS	615	注 1・25
	C34	5/1～6/8		620	
			スーパーハイキャス	622	
			ASCD	621	
		6/9～9/5	SRS	629	注 3
	C35	9/6～	SRS	629	注 3・10
180SX	S13	1/4～5/9		602	
			スーパーハイキャス	616	
		5/10～7/4		620	注 8
			スーパーハイキャス	622	
		7/5～11/1	SRS	629	注 3・13

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。

取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状を良く確認してください。

適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。

なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。

・弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

スズキ OEM 車は全般的に使用部品が安定しておりません。適合表上の品番では取り付けられない場合があります。ご了承下さい。

注※ 現行車種につき、形状が変更されている可能性があります。形状が違う場合はカスタマーセンターにお問合せください。

注 1 純正ハンドルの裏側に付いている回転センサーを取り外して、ボスに付け直す作業が必要です。(図 6-1)

注 2 別売の 10mm 以上の「ボススペーサー」が必要です。

注 3 純正ステアリング上のスイッチでしか操作できない装備及び機能は使用できなくなります。

例) マルチモニター、オーディオ類、オートクルーズ、ブレーキアシスト、ハンドルシフト等の操作、設定ができなくなる。

注 4 一部、車側のホーンコンタクトピボットがボス側のコンタクトプレート(真鍮板)を強く押しすぎる車両があります。その場合は取り付けを中止してください。(図 1-1)

注 5 純正ステアリングをセンサー・パッド付で弊社までお送り頂き、組替えて返送します。純正ステアリングをお送りいただく前に、必ずカスタマーセンターにお問合わせください。

注 6 ASCD 装着車には装着できません。(オートクルーズ)

注 7 一部の車両で純正ホーンカプラーを途中で切断してホーンボタン用の端子を取り付ける加工が必要です。この場合 ASCD(オートクルーズ)装着車は ASCD 機能が使用できなくなります。また、回転センサーの付いていない車両は適合不可です。

注 8 年式、型式を問わず純正ステアリングのウinkerキャンセル部形状により品番が異なります。形状を確認してください。ステアリング側リターンピン=品番 602、車両側リターンピン=品番 620 (図 6-3)

注 9 テレスコピック機能は使用出来なくなります。

注 10 VDC 装着車には装着できません。(トラクションコントロール)

注 11 一部、ホーンカプラーの形状が違う車両があります。純正ホーンカプラーを加工して使用してください。

注 12 ステアリングの固定方法が違います。センターシャフト部を確認してください。

ナットで固定されている=品番 631、ボルトで固定されている=品番 632

注 13 スパイルケーブルから出ている配線の位置により品番が異なります。6 時方向=品番 629、3 時方向=品番 625

注 14 一部、エアバッグカプラーの形状が違う車両には、別売の「U ターンハーネス オス」が必要です。(U ターンハーネス=エアバッグタミーハーネス)

注 15 センサーの取り付けネジの本数を確認してください。3 本=品番 619、4 本=品番 615

注 16 一部、エアバッグ警告灯が、確実に消灯しない車両があります。お取付を中止するか、警告灯の電球を抜く等の必要があります。

注 17 一部、ホーンハーネスの形状が異なる車両があります。車体側カプラーの幅が 10mm→取り付け可、12.6mm→取り付け不可(適合不可)

注 18 他車種と共通適合の為、ご使用になるステアリングによっては、やや車体から遠くなる場合があります。ご了承ください。

注 19 ホーンカプラーの色がグレーの場合、品番 631 を使用してください。

注 20 マイクラ C+C(1500 台限定車)は、ホーンカプラーの配線位置が異なります。純正ホーンカプラーを加工して使用してください。

注 21 シャフトセレーション径によって品番が異なります。形状を確認してください。直径φ17.6=品番 601、直径φ15.3=品番 602 (図 6-5)

注 22 ステアリングスイッチ装備車は適合未確認になります。

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2023 年 4 月現在のものです。


西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】

- 注 23 二段式エアバッグのため、付属品の他に別売の「U ターンハーネス オス」が 1 本必要です。(U ターンハーネス=エアバッグダミーハーネス)
- 注 24 ホスカバーがスパイラルケーブル(クロックスプリング)に干渉する車両があります。
ホスカバーを歪ませて装着するか、ホスカバーを切断して装着してください
- 注 25 一部の車両で純正ホーンカプラーを途中で切断してホーンボタン用の端子を取り付ける加工が必要です。
ASCD(オートクルーズ)機能は使用できなくなります。
- 注 26 インテリジェントモビリティ、e-POWER 装備車は適合未確認です。
- 注 27 仕様により取付商品が異なります。11 ページ(詳細 6-6)を参照してください。

★装備説明



ASCD	オートスピードコントロールデバイス(自動定速走行装置)の事で、アクセルペダルを踏まなくても任意の速度で車速を一定に保つ事が出来る装置。
SRS	エアバッグ
デュアルSRS	運転席と助手席にエアバッグが装着されている車両。
デュエットSS	多感応パワーステアリング及び可変減衰サスペンションの事で、判別方法はダッシュボード上にスーパーソニックサスペンションのスイッチが付いている車両。
スーパーHICAS	四輪操舵システムの一つ。
VDC	横滑り防止装置の一つ。(ビークルダイナミクスコントロール)
二段式エアバッグ	衝突速度によって、2 段階にエアバックの展開速度を制御する装置。(エアバックモジュールに 2 つのカプラー又は 1 つのカプラーに配線が 4 本ささっている。)



※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2023 年 4 月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6


【ニッサン】



※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2023年4月現在のものです。

西暦	1998	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
和暦	H10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2	3	4	5	6

【ニッサン】



フェアレディ Z(RZ34)適合詳細

MT 車

- ・スタンダードボス使用の場合：SRD キット ニッサン A1(専用スタンダードボス付属)をご購入ください。
- ・ショートボス使用の場合：SRD キット ニッサン A1S+ショートボス 631S+ラフィックスⅡもしくはラフィックスGTCをご購入ください。
注意！ラフィックス GTC キーロックシステムの併用は出来ません。

AT 車

- ・スタンダードボス使用の場合：SRD キット ニッサン A2+スタンダードボス 633 をご購入ください。
- ・ショートボス使用の場合：SRD キット ニッサン A2S+ショートボス 631S+ラフィックスⅡもしくはラフィックスGTCをご購入ください。

詳細 6-6

(‘25/07/08)

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2023 年 4 月現在のものです。