

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
iQ	J10 系	20/11～	SRS	540	注※
アイシス	M10 系	16/9～19/4	SRS	539	注 7
		19/5～	SRS	540	注※・7
アクア	NHP10	23/12～	SRS	540	注※・7
アバロン	CX10	7/6～	SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC／SRS(電気式)	536	注 9・10
アベンシス	T250 系	15/10～23/8		未確認	
アベンシスワゴン	T272W	23/9～	SRS	540	注 7
アリオン	T240 系	13/12～15/10	SRS	537	注 7
	T260 系	19/6～	SRS	540	注※・19
アリスト	S145/147	3/10～9/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
			ACC	533	
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC／SRS(電気式)	536	注 9・10
	S160/161	9/8～	SRS(機械式)	534	注 7・8・10・13
			SRS(電気式)	535	注 7・8・10
			ACC／SRS(電気式)	535	注 7・10
アルテッツァ ジータ	XE10	10/10～	SRS	535	注 1・18
アルファード ヴェルファイヤ	H10 系	14/5～16/3	SRS	539	注 7
		16/4～20/4	SRS	539	注 7
	H20 系	20/5～26/12	SRS	540	注 7・19
	H30 系	27/1～	SRS	未確認	
イプサム	M10 系	8/5～		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
	M20 系	13/5～15/9	SRS	537	注 7
		15/10～	SRS	539	注 7
イスト	NCP60 系	14/5～15/3	SRS	537	
		15/4～19/6	SRS	539	
	NCP110 系	19/7～	SRS	540	注※・7
ヴァンガード	A33	19/8～	SRS	540	注※・7・19
WISH	E10 系	15/1～21/3	SRS	539	注 7
	E20 系	21/4～	SRS	540	注※・7
ヴィッツ	P10 系	11/1～14/11	SRS	537	
		14/12～17/1	SRS	539	
	P90 系	17/2～22/11	SRS	540	注 7・19
	P130 系	22/12～	SRS	541	注※・25
Will VI	NCP19	12/1～	SRS	537	注 7・23
Will Vs	E120 系	14/12～	SRS	537	注 7・23

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
ウインダム	V10/20 系	3/10～13/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
			ACC	533	
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC/SRS(電気式)	536	注 9・10
	V30 系	13/8～	SRS	539	注 7
ヴォルツ	E130 系	14/8～	SRS	539	注 7・19
エスティマ	R10/20 系	2/5～11/12		521	注 1・13
			SRS(機械式)	521	注 1・10・13
			SRS(電気式)	535	注 1・10
	R30/40 系	12/1～15/4	SRS	537	注 7
			ACC/SRS	537	注 7
		15/5～18/1	SRS	539	注 7
	R50 系	18/1～	SRS	540	注※・7・19
エスティマ ルシーダ エミーナ	R10/20 系	4/1～11/9		521	注 1・13
			SRS(機械式)	521	注 1・10・13
			SRS(電気式)	535	注 1・10
FJクルーザー	GSJ15	22/11～	SRS	539	注※・7・19
MR-2	AW11	S59～1/11		521	注 13
	SW20	1/12～3/11	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	520	注 12
		3/12～11/9		520	
			SRS(機械式)	520	注 10
			SRS(電気式)	535	注 10
MR-S	ZZW30	11/10～19/7	SRS	537	注 7・23
OPA	ZCT10 系	12/5～17/4	SRS	537	注 23
オーリス	E150 系	18/10～24/7	SRS	540	注 7・19
	E180 系	24/8～	SRS	541	注※・7・19
ガイア	M10 系	10/5～16/7	SRS	535	
カムリ ビスタ	TA40	S55～S57		522	注 13
	V10 系	S57～S61		522	注 13
	V20 系	S61/8～2/6		522	注 13
	V30 系	2/7～6/6	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	520	注 12
	V40 系	6/7～11/7		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
	MCV20/SXV20 系	11/8～13/8	SRS	537	注 23
	ACV30 系	13/9～17/12	SRS	537	注 23
	ACV40 系	18/1～23/8	SRS	540	注 7・19
カムリハイブリッド	AVV50	23/9～	SRS	542	注 7

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
カムリグラシア	V20 系	8/1～13/9		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
カリーナ ED エクシヴ	14～40 系	S50～S60/7		522	注 13
	A60 系	S56～S61		522	注 13
	150 系	S59～1/8		522	注 13
	160 系	S60～1/8		522	注 13
			ACC	514	
	180 系	1/9～5/9		522	注 13
	190 系	4/8～8/8		520	
	200 系	5/10～8/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	520	注 12
	200 系	8/8～10/4		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
カルディナ	ST190 系	4/11～9/9		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
	ST210 系	9/9～14/8	SRS	535	
ST240 系	14/9～19/5	SRS	539	注 7	
カレン	ST200 系	6/2～7/9	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
		7/10～10/9	ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
				534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
カローラ レビン セレス フィールダー スパシオ ランクス アレックス アクシオ ルミオン	30/40 系	S49～S51		522	注 13
	40/50 系	S51～S54		522	注 13
	60/70 系	S54～S58		522	注 13
	80 系	S58～S62		521	注 1・13
	90 系	S62～3/6		522	注 13
	100 系	3/7～7/5	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	527	注 12
			SRS(電気式)	535	注 10
	110 系	7/6～12/8		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
	120 系	12/9～14/8	SRS	537	
		14/9～18/9	SRS	539	
	140/150 系	18/10～24/4	SRS	540	注 7・19
	160 系	24/5～	SRS	540	注※・7
カローラ スポーツ ツーリング	NRE210	30/6～	SRS	550	注※・7

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
カローラ ワゴン／バン	100 系	3/7～14/7	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	527	注 12
			SRS(電気式)	535	注 10
カローラFX	80 系	S60～S63		521	注 13
	90 系	S63～4/3		521	注 13
	100 系	4/3～6/9		521	注 13
キャバリエ	TJC00	8/1～12/9	SRS	不可	
キャミ	J100/120 系	11/5～18/1		707	
			SRS	708	
クラウン アスリート マジェスタ	80/100 系			522	注 13・21
	110 系			522	注 13・21
	120 系	S58～S62		522	注 13・21
			ACC	511	注 21
	130 系 マイナー前	S63～1/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	518	注 11・12・21
			ACC	廃番	注 21
			オプションSRS	535	注 4・15
	130 系 マイナー後	1/8～3/10	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	518	注 11・12・21
			ACC	廃番	注 14・21
			TRC／ACC	523	注 21
			オプションSRS	535	注 4・15
	130 系 セダン	3/10～7/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	528	注 11・12・21
			ACC	526	注 21
			オプションSRS	535	注 4・15
	140 系 ハートトップ ^o	3/10～7/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	528	注 12・21
			ACC	526	注 21
			オプションSRS	535	注 4・15
	150 系	7/8～13/8		534	注 5・13
			SRS(機械式)	534	注 5・10・13
			SRS(電気式)	535	注 5・10
			ACC／SRS(電気式)	536	注 5・9・10
	170 系	11/9～15/11	SRS	537	注 7
			ACC／SRS	537	注 7
	180 系	15/12～20/1	SRS	540	注 7・19
	200 系	20/2～24/12	SRS	540	注 7・19
	210 系	25/1～29/8	SRS	542	注 7・6
クラウンコンフォート	S10	7/12～	SRS	535	注※

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
グランビア グランドハイエース	H10/16	7/9～13/4		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC/SRS(電気式)	536	注 9・10
クルーガー	CU20 系	12/11～17/10	SRS	535	注 18
			ACC/SRS	535	注 7・18
		17/11～19/5	SRS	539	注 7
コルサ ターセル カローラⅡ	AL10 系	S53～S56		522	注 13
	AL20 系	S57～S61		521	注 13
	EL30 系	S61～2/9		521	注 13
	EL40 系	2/9～6/9		521	注 13
	EL50 系	6/10～11/7		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
コロナ	ST130 系	S48～S59		522	注 13
	ST140 系	S57～S61		522	注 13
	ST150 系	S60～S62		522	注 13
	ST160 系	S62～4/1		522	注 13
	ST190 系	4/2～7/12		534	注 13
コロナプレミオ	ST210 系	8/1～13/11		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
SAI	AZK10	21/12～		未確認	
サイノス	L40 系	3/1～7/8	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	520	注 12
	L50 系	7/9～11/7		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
シエンタ	P80 系	15/9～27/7	SRS	540	注 7・19
	NSP170/NCP175	27/7～	SRS	540	注※・7
CH-R	NGX10/50 ZYX11/10	R1/10～	SRS	542	注※・7・27
スープラ	GA70 系	S61～5/4		522	注 13
		S61～S63/7	ACC マイナー前	514	注 2
		S63/8～5/4	ACC マイナー後	519	注 3
	JZA80 系	5/5～14/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
			ACC	533	
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC/SRS(電気式)	536	注 8・9・10・17

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
スターレット	P60 系	S57～S59		521	注 13
	P70 系	S59～1/12		521	注 13
	P80 系	2/1～7/12		521	注 13
	P90 系	8/1～11/7		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
スパークー	S221/231	12/9～15/8	SRS	709	
スプリンター トレノ シエロ マリノ カリブ	40/60 系	S49～S54		522	注 13
	70 系	S54～S58		522	注 13
	80 系	S58～S62		521	注 1・13
	90 系	S62～3/4		522	注 13
	100 系	3/5～7/4	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	527	注 12
			SRS(電気式)	535	注 10
	110 系	7/5～14/8		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
スプリンター ワゴン／バン	100 系	3/5～14/7	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	527	注 12
			SRS(電気式)	535	注 10
スペイド	P140 系	24/7～	SRS	540	注※・7
セプター ワゴン クーペ	V10 系	4/9～8/12	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
			ACC	533	
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC／SRS(電気式)	536	注 9・10
セラ	XY10	2/3～8/1		521	注 13
セリカ	A40 系	S52～S56		522	注 13
	A60 系	S56～S60		522	注 13
	T160 系	S60～1/8		522	注 13
			ACC	514	
	T180 系	1/9～5/9	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	520	注 12
	T200 系	5/10～11/9		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
	T230 系	11/9～18/4	SRS	537	注 7・23
セルシオ	F10 系	1～6/9	ACC／SRS	536	注 9
	F20 系	6/10～12/8	ACC／SRS	536	注 9・17
	F30 系	12/8～18/5		不可	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
ソアラ	Z10 系	S56～S60		522	注 13
			ACC	511	
	Z20 系	S61～3/4		522	注 13
			ACC	廃番	注 4
	Z30 系	3/5～13/3	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
			ACC	533	
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC/SRS(電気式)	536	注 9・10・17
	Z40 系	13/4～		不可	
タウンエース ライトエース マスターエース	10 系	S51～S57		521	注 13
	20/30 系	S57～8/9	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	529	注 12
	30/40/50 系	8/10～10/11		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
		10/12～19/12	SRS	537	
	S402	20/2～R2/9	SRS	未確認	
	S412	22/7～R2/9	SRS	539	注※・7
デュエット	M100 系	10/9～11/3	SRS	708	
		11/4～16/6	SRS	709	
デリボーイ	XC10V	1/7～		522	注 13
ナディア	XN10 系	10/8～	SRS	537	
ノア VOXY	R60 系	13/11～16/7	SRS	537	
		16/8～19/5	SRS	539	
	R70 系	19/6～26/1	SRS	540	注 7・19
	R80/85	26/1～	SRS	541	注※・7
ハイエース レジアス	30/80 系	S54～1/7		521	注 13
	H100 系	1/8～5/9	ホーン配線 ギボシタイプ	521	注 12・13・16
			ホーン配線 カプラータイプ	520	注 12
		5/10～8/7	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13・16
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
			ACC	533	
		8/8～16/7		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10・18
			ACC/SRS(電気式)	536	注 9・10・18
	H200 系	16/8～25/11		534	注 13
			SRS	539	注 7
		H25/12～R2/4	SRS	540	注※
			SRS/オーディオスイッチ	541	注※・7

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
ハイラックス	N100/110 系	S63～9/8		522	注 13
	N140～170 系	9/9～16/7	SRS	535	注※・7
	GUN125	29/9～	SRS	542	注※・7
ハイラックスサーフ	N60 系	S58～1/4		522	注 13
	N130 系	1/5～7/11		534	注 13
			ACC	524	
	N180 系	7/12～14/9		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10・18
	N210 系	14/11～21/8	SRS	539	注 19
86	ZN6	24/4～28/7	SRS	540	注 7
		28/8～R3/10	SRS	542	注 7・29
	ZN8	R3/10～	SRS	542	注※・7
パッソ	C10 系	16/6～22/1	SRS	539	注 7
	C30 系	22/2～	SRS	541	注※・7
パッソセッテ	M500/510 系	20/12～24/3	SRS	541	注 7
ハリアー	U10 系	9/12～15/1	SRS	535	注 7
			ACC/SRS	536	注 8・9・17
	U30 系	15/2～25/7	SRS	540	注※・7・19
bB	NCP30 系	12/2～15/3	SRS	537	注 7
		15/4～17/11	SRS	539	
	C20 系	17/12～	SRS	539	注※・7
ピクシススペース	L575A	23/9～	SRS	541	注※
ピクシストラック	S201/211	23/12～	SRS	不可	
ピクシスバン	S321/331	23/12～	SRS	541	注※・28
ビスタアルデオ	V50 系	10/7～15/10	SRS	537	注 7・23
ファンカーゴ	NCP20 系	11/8～14/7	SRS	537	注 7
		14/8～17/9	SRS	539	注 7
プラッツ	NCP10 系	11/8～14/7	SRS	537	注 23
		14/8～17/11	SRS	539	注 7
プリウス	W10 系	9/12～15/8	SRS	535	
	W20 系	15/9～21/4	SRS	540	注 7・19
	W30 系	21/5～27/12	SRS	540	注 7
プリウス α	W40 系	23/5～	SRS	540	注※・7
プリウス PHV	W35	24/1～28/5		未確認	
ブレイド	E150 系	18/12～24/4	SRS	540	注 7・19
ブレビス プログレ	JCG10 系	10/5～19/5	SRS	537	注 7・23
			ACC/SRS	537	注 7・23
プレミオ	T240 系	13/12～19/5	SRS	537	注 7
	T260 系	19/6～	SRS	540	注※・19
プロナード	MCX20	12/4～15/11	SRS	535	
プロボックス	P50 系	14/7～26/8	SRS	539	
サクシード	P160/165	26/9～	SRS	540	注※

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
ベルタ	P90 系	17/11～24/6	SRS	540	注 7・19
ポルテ	P10 系	16/7～24/6	SRS	539	注 7
	P140 系	24/7～	SRS	540	注※・7
マークⅡ チェイサー クレスト ベロッサ	X30～50 系	S48～S52		522	注 13
	X60 系	S52～S59		522	注 13
	X70 系	S60～S62		522	注 13
	X80 系	S63～4/10	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	520	注 12
	X90 系	4/11～8/8	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	531	注 12
			ACC	530	
			オプションSRS(電気式)	535	注 4・10・15
			オプションSRS(機械式)	534	注 10・13
	X100 系	8/9～12/10	SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	不可	
			ACC/SRS(電気式)	不可	
	X110 系	12/11～16/11	SRS	537	注 7
			ACC/SRS	537	注 7
マークⅡ クオリス	V20 系	9/4～14/8		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
			ACC/SRS(電気式)	536	注 9・10
マークⅡブリット	X110 系	14/1～19/5	SRS	537	注 7
マークⅡバン	X70 系	1/8～8/8	ホーン配線 ギボシタイプ	534	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 26
			オプションSRS	535	
マークⅩ	X120 系	16/11～21/9	SRS	540	注 7・19
	X130 系	21/10～	SRS	540	注※・7
マークⅩジオ	A10 系	19/9～25/11	SRS	540	注 7・19
ヤリス	MXPA10、MXPA15 MXPH10、MXPH15 KPS210	R2/2～	SRS	550	注※・7・29
GRヤリス	MXPA12、GXPA16	R2/9～	SRS	550	注※・7・29
ラウム	EXZ10	9/6～15/4		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
	NGZ20/25	15/5～23/10	SRS	539	注 7
ラクティス	P100 系	17/10～22/10	SRS	540	注 7・19
	P120 系	22/10～28/9	SRS	540	注 7
ラッシュ	J200/210 系	18/1～20/11	SRS	539	注 7
		20/12～	SRS	541	注※

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

車 種	型 式	年 式	装 備	品 番	注
RAV4	A10 系	6/5～12/5		534	注 13
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 10
	A20 系	12/5～17/10	SRS	537	注 23
	A30 系	17/11～	SRS	540	注※・7・19
ランドクルーザー シグナス	40 系	～S59		廃番	
	60 系	S55～1/12	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
	70 系	S59～16/7	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
		26/8～27/7	SRS	540	
	80 系	2/1～9/12		522	注 13
			ACC(スイッチがハンドル)	533	注 3
			ACC(スイッチがコラム) カプラータイプ	532	注 12・26
			ACC(スイッチがコラム) ギボシタイプ	522	注 12・13
			ACC/SRS	536	注 9・17
			SRS(機械式)	534	注 10・13
			SRS(電気式)	535	注 7・8・10
	100 系	10/1～14/8	SRS	537	注 7
			ACC/SRS	537	注 7
		14/8～19/8	SRS	539	注 7・19
	200 系	19/9～	SRS	540	注 7・19
ランドクルーザープラド	70 系	S59～8/4	ホーン配線 ギボシタイプ	522	注 12・13
			ホーン配線 カプラータイプ	532	注 12・26
	90 系	8/5～14/9	SRS	535	
	120 系	14/10～21/8	SRS	539	注 7・19
	150 系	21/9～29/11	SRS	540	注 7・19
		29/12～	SRS	542	注※・7・19

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。

取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状を良く確認してください。

適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。

なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。

・弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

注※ 現行車種につき、形状が変更されている可能性があります。形状が違う場合はカスタマーセンターにお問合せください。

注 1 ステアリングのデザインによってレバー類に干渉する場合があります。その際は別売の「ボススペーサー」が必要です。
(10,15,20,25,30mm の中からお選びください)

注 2 ACC メインスイッチがダッシュボード上にある車種です。

注 3 ACC メインスイッチがハンドル上にある車種です。

注 4 一部、扇型 6 極カプラーを使用している車両があります。車両の形状をご確認いただき扇型 6 極カプラーの場合はカプラーをお送りいたしますのでカスタマーセンターにお問合わせください。(図 5-3)

注 5 マジェスタ 4WD には取り付け出来ません。

注 6 ショートボス 542S はスパイラルケーブルに干渉する為、取付出来ません。

注 7 純正ステアリング上のスイッチでしか操作できない装備及び機能は使用できなくなります。

例) マルチモニター、オーディオ類、オートクルーズ、ブレーキアシスト、ハンドルシフト等の操作、設定ができなくなる。

注 8 ステアマチック装着車は、ステアマチック機能が使用できなくなります。

注 9 ACC 機能が不要の場合、品番 535 で装着が可能です。

注 10 メーター内にエアバッグ警告灯が無いものは機械式です。有るものは電気式です。(イグニッション ON で点灯)

注 11 ホーンカプラーの形状が長方形 6 極の場合、品番 528 を使用してください。(図 5-4)

注 12 ホーンの配線形状により品番が異なります。(図 5-1)

注 13 品番 521、522、534 は装着面の形状は同じです。長さとかバーの径により使い分けることができます。(図 5-2)
テレスコピック装着車は短いボスを選択するとホーンボタンとセンターシャフトが干渉する事があります。

注 14 希に TRC(トラクションコントロール)無しの車両でも品番 523 の場合が有ります。カプラーの形状確認が必要です。(図 5-5)

注 15 当時オプションで装着された SRS は、車両により形状が異なる等のバラつきがあります。
車両を分解して形状を確認していただく事をお勧めいたします。形状が違う場合はカスタマーセンターにお問合わせ下さい。

注 16 一部、車両個体差により装着できない車両があります。カスタマーセンターにお問合わせ下さい。

注 17 一部、ACC 機能が使用できなくなる車両があります。(オートクルーズ)

注 18 一部、形状が品番 537 に変更されています。純正ステアリングのウinkerキャンセル部の形状を確認してください。(図 5-6)

注 19 二段式エアバッグは、付属品の他に別売の「U ターンハーネス オス」が 1 本必要です。(U ターンハーネス=エアバッグダミーハーネス)

注 20 6 速マニュアル車のみの適合です。CVT 車は適合未確認になります。

注 21 テレスコピック装着車両でホーンボタンとセンターシャフトが干渉してしまう車両は別売の「ボススペーサー」が必要です。
(10,15,20,25,30mm の中からお選びください)

注 22 ボスを装着した際、助手席側エアバックは必ず機能を停止してください。誤爆の危険性があります。

注 23 エアバッグカプラーが図 5-7 形状の場合、品番 539 を使用してください。(図 5-7)

注 25 ホーンカプラーが図 5-8 の形状の場合、品番 540 を使用してください。(図 5-8)

注 26 品番 528、532 は全長とかバーの径により使い分ける事が出来ます。(図 5-9)

注 27 マイナー前車両の適合は未確認です。

注 28 スマートアシスト装備車は警告灯が点灯する為、適合不可です。

注 29 純正ステアリングスイッチ装備車でステアリングスイッチをご使用したい場合は別売のスイッチ移設キットをご購入ください。

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2020 年 4 月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】

★ 装備説明

- ACC

オートクルーズコントロール(自動定速走行装置)の事で、アクセルペダルを踏まなくても任意の速度で車速を一定に保つ事が出来る装置。
- テレスコピック

ステアリングを前後に調整する機構。(手動と電動メモリーつきがあります)
- TRC


滑りやすい路面などで生じる駆動輪の無駄な回転を防止して駆動力、操舵能力を確保する装置。
- SRS

エアバッグ
- ステアマチック

ステアリングホイール上のATシフトボタンで任意のシフトチェンジができる装置。
- 二段式エアバッグ







衝突速度によって、2段階にエアバッグの展開速度を制御する装置。(エアバッグモジュールに2つのカプラー又は1つのカプラーに配線が4本ささっている。)
- TEMS

電子制御サスペンションの一種。



西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2


【トヨタ】



※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2020年4月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

【トヨタ】



※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
 取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
 また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
 適合データは、2020 年 4 月現在のものです。